



# CABIROL (*Capreolus capreolus*)

## Mesures per reduir els danys en vinya



Febrer 2024

### Introducció

El cabirol (*Capreolus capreolus*) és un cèvid brostejador que durant els mesos de primavera, quan la vinya treu els primers borrons i brots, es veu especialment atret per aquests conreus, sobretot en anys de sequera, en els quals els brots tendres escassegen, produint danys i pèrdues importants en la productivitat dels conreus i inclús arribant a posar en risc la supervivència dels ceps.

Els majors **factors de risc** són:

- Vinyes a prop de zones **forestals i torrents**.
- Mesos de **sequera** acumulats. La vegetació natural és absent o amb manca de producció, sent els conreus i la vinya els únics recursos disponibles
- Manca de **barreres** de protecció

**ATENCIÓ!** Quan tingueu conreus a tocar del bosc sense cap protecció i quan la sequera acumulada a la primavera sigui important, si no s'apliquen mesures és molt probable tenir nombrosos danys a causa dels cabirols.



### Mesures preventives

En situacions de risc es recomana valorar la instal·lació de tancaments dels conreus. Cal protegir el cep quan brota, i per tant els tancaments poden ser temporals en aquest període. S'ha de valorar:

- Superfície a protegir
- Pendent
- Distància al bosc
- Orografia i accidents físics (corriols, camins, accessos,...)
- Historial de danys
- Varietat del raïm



**RISC!** Cabirols en els camps de vinyes D.O. Penedès.


Font: Cedides per un particular.

## Tipus de tancament de protecció:

- **Total:** mètode permanent amb estructures fixes que bloquegen l'accés dels cabirols.
- **Parcial:** amb estructures que eviten l'entrada en sectors problemàtics (ex. a tocar del bosc).
- **Temporal:** tanca amb estructura electrificada que s'instal·la durant l'època de brotació de les vinyes i que es sol treure un cop el risc disminueix.

| Tancament       | Inversió | Eficàcia  | Manteniment | Durabilitat | Impacte al paisatge |
|-----------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Total</b>    | Alta     | Molt alta | Baix        | > 10 anys*  | Sí                  |
| <b>Parcial</b>  | Mitjana  | Mitjana   | Baix        | > 10 anys*  | Sí / No             |
| <b>Temporal</b> | Baixa*   | Alta      | Alt         | > 5 anys*   | No                  |

\*Depenent de condicions. Font: Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures.




### PREVENCIÓ!

Exemple de la instal·lació d'un tancat electrificat per evitar la intrusió de porcs senglars i cabirols.

Font: Elaboració pròpia


Una altra metodologia de prevenció de danys en cas de no tenir tancaments, o bé per reforçar l'eficàcia d'aquests, és l'aplicació de repel·lents. Es recomana l'aplicació de repel·lents que siguin comercialitzats com a tal. Actualment, amb especificitat per a cabirol, s'ha provat el TRICO.

Aquest repel·lent s'aplica de forma perimetral a les vinyes i redueix la palatabilitat dels brots, reduint els danys causats per la predació del cabirol.



Fitxa tècnica del TRICO

Font: Adaptació de la fitxa tècnica de TRICO (Fiche Technique TRICO Vigne)



**ATENCIÓ!** Quan apliqueu algun tipus de repel·lent assegureu-vos de que sigui efectiu per al cabirol. S'està comercialitzant alguns adobs foliaris com a repel·lents que són atractants per al cabirol.



## Gestió cinegètica

La caça durant el període hàbil mitjançant les **batudes, aguait i acostaments**, redueix les densitats poblacionals de cabirol i les intenten mantenir en un llinar que ens asseguri la reducció de conflictes.

Quan les actuacions cinegètiques ordinàries durant el període hàbil no són suficients per reduir els danys a les vinyes, o bé es necessari d'actuar **fora del període hàbil**, hi ha la opció de realitzar altres tipus d'actuacions de control mitjançant autorització excepcional per danys. Un exemple d'aquestes actuacions són els **aguait nocturns**.

Per aquests casos caldrà disposar d'autorització excepcional del Departament competent en matèria de caça, mitjançant el següent enllaç: [Autoritzacions excepcionals de caça per danys. gencat.cat](http://gencat.cat/Autoritzacions-excepcionals-de-caça-per-danys)

|                                      | GEN                                    | FEB | MAR | ABR                                  | MAI | JUN | JUL | AGO | SET                                 | OCT | NOV | DES |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| Període hàbil de caça                | Només femelles<br>Qualsevol modalitat. |     |     | Només mascles<br>Acostament o aguait |     |     |     |     | Ambdós sexes<br>Qualsevol modalitat |     |     |     |
| Amb modificació<br>del període hàbil | Ambdós sexes<br>Qualsevol modalitat    |     |     | Només mascles<br>Acostament o aguait |     |     |     |     | Ambdós sexes<br>Qualsevol modalitat |     |     |     |
| Autoritzacions excepcionals          | Ambdós sexes. Qualsevol modalitat      |     |     |                                      |     |     |     |     |                                     |     |     |     |
| Període de danys a les vinyes        |                                        |     |     |                                      |     |     |     |     |                                     |     |     |     |

**ATENCIÓ!** Les vostres finques es troben amb molta probabilitat dins d'una àrea privada de caça. Informeu-vos de qui és el titular i manteniu contacte directe. Els caçadors coneixen els costums dels cabirols i poden ajudar-vos en el control dels danys.



## Qui pot demanar una autorització excepcional

Dins de les àrees privades de caça ha de ser el titular de l'àrea o, amb autorització per escrit d'aquest, ho pot fer qualsevol persona amb danys. A zones de seguretat declarades, ho ha de fer el promotor (ajuntament), i a zones lliures el mateix propietari/arrendador de les finques.

El sol·licitant proposa el mètode i les persones que faran les actuacions. Els mètodes a escollir són generalment:

- Acostament
- Batuda
- Aguait diürn
- Aguait nocturn amb focus i/o dispositiu de visió nocturna



## Previsió en la sol·licitud d'autoritzacions

En les zones amb risc es poden fer les sol·licituds prèviament a l'aparició de danys, atenent als històrics de danys i les característiques de les vinyes, on es poden autoritzar excepcionalment les diferents actuacions cinegètiques per al control de danys.

**IMPORTANT!** No cal que hi hagi danys confirmats. La legislació especifica clarament que són accions preventives.

**No us espereu a patir danys si els podeu preveure!**





**En cas de dubtes i per a més informació contacta amb la  
Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental que correspongui**

Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de Barcelona i Catalunya Central  
[cinegeticaipescabarcelona.agricultura@gencat.cat](mailto:cinegeticaipescabarcelona.agricultura@gencat.cat)

Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de Girona  
[cinegeticaipesca.generalitatgirona@gencat.cat](mailto:cinegeticaipesca.generalitatgirona@gencat.cat)

Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de Lleida  
[cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat](mailto:cinegeticaipesca.generalitatlleida@gencat.cat)

Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de Tarragona  
[ccasalsmiro@gencat.cat](mailto:ccasalsmiro@gencat.cat)

Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental de Terres de l'Ebre  
[activatsscinegetiquesTE@gencat.cat](mailto:activatsscinegetiquesTE@gencat.cat)